

В [ЦТО](#) [«Выбор»](#) Вы можете приобрести таксометр для любого автомобиля такси. Мы предлагаем купить таксометры разных производителей. Каждый таксометр предлагаемый нами соответствует

-

Требованиям Федерального закона №69-ФЗ от 21.04.2011

-

Постановлению Правительства №359 от 6.05.2008

Таксометры имеют необходимые и обязательные

-

Сертификат об утверждении типа средств измерений

-

Сертификат соответствия

-

Внесены в [Государственный Реестр Средств Измерений](#)

Таксометры без ЭКЛЗ применяются при ЕНВД, и выдают пассажиру Бланк строгой

отчетности (БСО).

При использовании таксометра, приобретенного в [ЦТО « В ыбор » »](#), необходимо учесть следующее:

1. Перед установкой таксометра в автомобиль необходимо посетить автоэлектрика или авторизованный автосервис для подготовки автомобиля к подключению таксометра. Более подробно о подготовке автомобиля к подключению таксометра [можете прочитать »ниже](#)

2. Таксометр **ЕЖЕГОДНО** необходимо передавать в **МЕТРОЛОГИЧЕСКУЮ [ПОВЕР](#)**
КУ В
органы
РОССТАНДАРТ
(ЦСМ)

3. Для использования Таксометра с **ЭКЛЗ** необходимо заключить договор на обслуживание в [ЦТО « В ыб](#)
[ор](#)
[»](#)

[Цены на обслуживание таксометров](#)

такие же как и на автономные

[ККМ](#)

от

150 руб.

в месяц.

Таксометры с печатью Чека (БСО)

N	п/п
----------	------------

Внешний вид - фото

Модель таксометра

Наличие ЭКЛЗ

Цена (руб.)

1



Гелиос-005К

с ЭКЛЗ

12500

2

Гелиос-005Ф

без ЭКЛЗ (для ЕНВД)

7000

3



Штрих-ТАКСИ-К

с ЭКЛЗ

14600

4

Штрих-ТАКСИ АСП БСО

без ЭКЛЗ (для ЕНВД)

8400

5



«ЭЛЕКТРОНИКА 505К»

с ЭКЛЗ

14000

6

«ЭЛЕКТРОНИКА 505К-РУ»

без ЭКЛЗ (для ЕНВД)

7000

7



КАСБИ ТАКСИ-01

АСП БСО

ХИТ ПРОДАЖ

без ЭКЛЗ (для ЕНВД)

7000

8

Выбор таксометра для такси



Классификация таксометров по способу выдачи информации: вариант рукописным бланком строгой отчетности (рукописный бланк) и вариант электронным способом (электронный вариант) - Модель



Таксометр TA-2



Таксометр CT-012 - вариант электронным способом (электронный вариант) - Модель



Установка датчика скорости на таксометры, оснащенные датчиком скорости необходимо предварительно